

#### Grandes ventajas para pequeños volúmenes de escaneo de producción

Los documentos no siempre tienen el tamaño, la forma o la calidad perfectos para el escaneo. Por este motivo, los escáneres Kodak i1420 e i1440 son los dispositivos perfectos para escanear todos sus documentos.

Nuestros escáneres manejan con facilidad todo tipo de documentos, desde tarjetas pequeñas hasta copias grandes. Y todo ello con un ritmo competitivo para sus necesidades empresariales con velocidades que alcanzan las 75 ppm/150 ipm, una calidad de imagen Perfect Page mejorada, un uso muy sencillo y una productividad impresionante.

# Maneja prácticamente todos los tipos, tamaños y formas de documentos:

- Escaneo de documentos de hasta 863 mm de longitud y todo tipo de material, desde papel cebolla hasta cartulina.
- Escáneres planos A3 y A4 opcionales que permiten obtener escaneos apropiados de materiales encuadernados.

## Calidad de imagen mejorada con el procesamiento de imagen más reciente de Perfect Page

 Detección automática de color: basada en el contenido de documentos, produce automáticamente imágenes en color, escala de grises o blanco y negro.

- Suavizado del color de fondo: elimina las variaciones en el color de fondo.
- Precisión de color mejorada: mejora las imágenes para obtener colores más verdaderos y consistentes.
- Ajuste interactivo de salida en color: ajusta el brillo, el contraste y el balance de color según preferencias personales.
- Orientación automática: basada en el contenido de documentos, orienta automáticamente la imagen escaneada correctamente para la lectura.

#### Funciones del modelo i1440

- Modo de documentos largos: escanea documentos de hasta 6,1 m y más grandes.
- Modo de documentos especiales: acepta incluso documentos con forma irregular.
- Extracción de fotografías: localiza, extrae y produce automáticamente una foto como un archivo de imagen independiente.
- Omisión del color electrónica programable: "memoriza" hasta tres colores de fondo que se pueden omitir.
- Producción de imágenes en blanco y negro segmentadas: optimiza la calidad de imagen de las regiones de texto y fotografía de forma independiente, lo que hace que las fotos se ofrezcan con mayor grado de detalle y claridad.
- Alternancia automática: alterna automáticamente y con rapidez entre el escaneo en color y en blanco y negro.

## Su facilidad de uso no podía ser más sencilla

- Función de tecla inteligente "Smart Touch": le permite escanear y enviar a un archivo, un correo electrónico, aplicaciones de escritorio o contenido SharePoint con un solo clic.
- Incluye el software para escritorio Kodak
   Capture Desktop para un escaneo por lotes
   sencillo. Con ruta de actualización al software
   Kodak Capture Pro con lectura de OCR,
   códigos de barras e indexado.
- Interfaz USB 2.0: ofrece una sencilla conectividad y una rápida transferencia de imágenes.
- Impresión de documentos después de escaneo: imprime información de seguimiento directamente en documentos a toda velocidad.

#### Servicio y Soporte de Kodak

Puede mejorar la garantía estándar de un año con un contrato de servicio PerformancePlus de tres años, diseñado para satisfacer las necesidades específicas de su empresa. Permite proteger la productividad, evitar cargos inesperados y mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del escáner al tiempo que protege los procesos de negocio.

# Escáneres **Kodak** i1420 e i1440

Volumen diario recomendado	i1420: hasta 12.000 páginas al día; i1440: hasta 15.000 páginas al día
Velocidades de producción (200 ppp en horizontal, tamaño A4, blanco y negro/escala de grises/color)	i1420: hasta 60 ppm/120 ipm; i1440: hasta 75 ppm/150 ipm (la velocidad de producción varía en función del controlador, el software de aplicación, el sistema operativo y el PC)
Tecnología de escaneo	i1420/i1440: CCD doble; escala de grises con una profundidad de bits de 256 niveles (8 bits); Captura en color con una profundidad de bits de 48 bits (16 x 3); Salida en color con una profundidad de bits de 24 bits (8 x 3)
Resolución óptica	600 ppp y escáneres planos opcionales A3 y A4; 1200 ppp (escáner plano A4)
lluminación	Fluorescente doble (cátodo frío)
Resolución de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 y 1.200 ppp
Tamaño máximo del documento	297 mm x 863 mm; para i1440, en modo de documentos largos: 254 mm x 6,1 m
Tamaño mínimo del documento	64 mm x 89 mm
Grosor y peso del papel	Papel 34 - 413 g/m <sup>2</sup>
Alimentador	Hasta 150 hojas de papel de 60 g/m²
Detección de alimentación múltiple	Con tecnología de ultrasonido 3D
Conectividad	USB 2.0, cable USB de 2 m incluido
Software incluido	Controladores TWAIN, ISIS, SANE y Windows Imaging Architecture; software Kodak Capture Desktop y Smart Touch
Funciones de procesamiento de imágenes (en el escáner)	Escaneo Perfect Page; iThresholding; procesamiento por umbral de adaptación; enderezamiento; recorte automático; recorte relativo; recorte agresivo; omisión electrónica del color; escaneo simultáneo (Dual Stream); color interactivo, ajuste de brillo y contraste; orientación automática; detección automática del color; suavizado del color de fondo
	Sólo i1440: imágenes en blanco y negro segmentadas, recorte automático de fotografías, omisión electrónica múltiple del color, omisión del color electrónica programable, modo de documentos largos, modo de documentos especiales, alternancia automática
Formato de archivos de salida	Una o varias páginas en TIFF; JPEG, RTF, PDF y PDF con capacidad de búsqueda
Impresión	Impresora de documentos posterior al escaneo***
Accesorios	Escáner plano Kodak A3 (fondo negro) con cable de 1,8 m; Escáner plano Kodak A4 (fondo blanco) con cable de 1,8 m; accesorio opcional de fondo de imagen negro para A4
Requisitos eléctricos	100-240 V (Internacional); 50/60 Hz; fuente de alimentación universal incluida
Consumo de energía	Escáner: Modo apagado: <1 W; Modo reposo: <4 W; en funcionamiento: <60 W Escáner con accesorio plano A3: Modo reposo: <6 W; en funcionamiento: <70 W Escáner con accesorio plano A4: Modo reposo: <6 W; en funcionamiento: <63 W
Factores ambientales	Escáneres que cumplen con la normativa Energy Star; temperatura en funcionamiento: 15-35 °C Humedad en funcionamiento: 15-76% de humedad relativa
Ruido acústico (nivel de presión acústica en posición de operador)	Modo en espera: < 32 dB (A) Modo en funcionamiento: < 65 dB (A)
Configuración recomendada del PC	Para documentos de hasta 356 mm de longitud a 400 ppp: procesador Pentium 4 a 3,2 GHz, 512 MB de memoria RAM Para documentos de hasta 660 mm de longitud a 400 ppp: procesador Pentium 4 a 3,2 GHz, 1 GB de memoria RAM Para documentos de mayor tamaño y resoluciones más altas: procesador Pentium 4 a 3,2 GHz, 3 GB de memoria RAM
Sistemas operativos compatibles	Windows XP SP2 (de 32 bits), Windows XP x64 Edition SP2; Windows 2000 Professional SP4, Windows Vista SP1 (de 32 y 64 bits), Windows 7 (de 32 y 64 bits), Windows 2003 Server x64 Edition, Linux Ubuntu 8.04, Fedora 9 y SUSE 11
Aprobaciones y certificados del producto	AS/NZS 3548 Class B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (marca C TUV), Canada ICES-003 Issue 3 (clase B), GB4943, GB9254 (clase B), GB 17625.1 Harmonics (marca CCC "S&E"), EN 55022 ITE Emissions (clase B), EN 61000-3-2 Harmonics, EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity, (marca CE), EN 60950 (marca TUV GS), IEC 60950, CISPR 22 (clase B), VCCI (clase B), CNS 13438 (clase B), (marca BSMI), UL 60950 (marca TUV US), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC clase B), Argentina S-Mark
Consumibles disponibles	Módulo de alimentación, módulo de separación, rodillos de alimentación, toallitas de limpieza para los rodillos, paños de limpieza Staticide, guías de imagen, almohadilla de separación frontal, soporte de cartuchos de tinta, cartuchos de tinta, secantes de tinta
Dimensiones	Peso: 10,4 kg; Profundidad: 30 cm (bandejas de entrada y salida no incluidas); anchura: 54,7 cm; altura: 36,5 cm
Garantía*	12 meses en las instalaciones del cliente, respuesta en 3 ó 4 días
Mejoras en la garantía*	36 meses en las instalaciones del cliente con la fórmula PerformancePlus, respuesta en 8 horas, consumibles incluidos**

Estas especificaciones podrían sufrir cambios sin previo aviso. \*Es probable que la disponibilidad del servicio esté limitada geográficamente. Si desea obtener información más detallada, póngase en contacto con su distribuidor de productos Kodak o con la organización local de asistencia técnica y soporte de Kodak. \*\* Consulte los términos y condiciones de PerformancePlus. \*\*\* El cartucho de tinta y el soporte de cartucho de tinta se tienen que adquirir por separado.

#### Si desea obtener más información, visite:

www.kodak.es/go/i1400













Impreso con la tecnología de Kodak.

España:
Kodak SA
Document Imaging
C/ Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid
Tel: +34.913.753.375
Family ES Di Oleddis com

Fax: +33.140.01.34.98 Email: ES-DI@kodak.com www.kodak.es/go/docimaging

@Kodak, 2010. Kodak es una marca comercial de Kodak. DoldeMedien 45\_10

